

Двухсторонняя клейкая лента

Тонкая двухсторонняя лента

Арт.9001: Двухсторонний скотч бумажный.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	7,20
6мм x 50м	10,80
9мм x 50м	15,60
12мм x 50м	20,76
19мм x 50м	31,98
25мм x 50м	41,52
38мм x 50м	62,22
48мм x 50м	78,24
75мм x 50м	160,86

Склеивания и сращивания, картона, бумаги, тонких пластиков, пленок, легких металлических деталей, при производстве рекламной продукции (плакатов, ценников, муляжей, шелфтокеров);

Арт.9002: Двухсторонний скотч прозрачный.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	9,96
6мм x 50м	14,70
9мм x 50м	21,60
12мм x 50м	28,56
19мм x 50м	44,52
25мм x 50м	58,38
48мм x 50м	98,16

Для склеивания дизайнерского картона, бумаги, гофрокартона, металла, пдерева, пластика и других материалов включая ламинацию и защитный лак. Используется в производстве и монтаже рекламной и полиграфической продукции где необходимо прозрачное соединение

Арт.9003: Двухсторонняя клейкая лента сильной фиксации.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	52,20
6мм x 50м	78,24
9мм x 50м	117,54
12мм x 50м	156,42
19мм x 50м	247,56
25мм x 50м	325,74

Используется в местах, где имеются значительные температурные нагрузки и нагрузки на отрыв (приклеивание ценников и полок в холодильниках). Сращивания баннерной ткани. Склеивания дизайнерских картонов . Приклеивание сенсоров и экранов в электронику.

Арт.9004: Двухсторонний скотч тканевый.



Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 25м	45,72
38мм x 25м	69,42
48мм x 25м	79,14

Проклейка стыков линолеума, ковровина и других напольных покрытий. Приклеивания пластиковых коробов, временная фиксация материалов при фрезеровании. Фиксация бирок на оборудование. Ламинирование войлочных и абразивных материалов.

Вспененная двухсторонняя лента

Арт.1101: Двухсторонний скотч вспененный белый.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	5,64
6мм x 10м	7,62
9мм x 10м	11,46
12мм x 10м	15,24
19мм x 10м	24,06
25мм x 10м	31,68
48мм x 10м	69,66

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Отличается повышенной плотностью основы. Применяют для крепления зеркал, поизводства воблеров, шелфтокеров, стенов и других ПОС-материалов.

Арт.1102: Двухсторонний скотч вспененный термостойкий.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	5,82
6мм x 10м	8,70
9мм x 10м	11,82
12мм x 10м	15,60
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	67,68

Используется для монтажа тяжелых деталей в помещениях и на улице. Выдерживает перепады температур и воздействие солнечных лучей. Не стареет со временем. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластикам, зеркалам. Применяют при производстве всех видов рекламы, для сборки и монтажа рекламной продукции (тяжелый воблер, шелфтокер, стоппер, дисплеи, муляжи).

Арт.1103: Вспененный двухсторонний скотч толщина 2 мм.



Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	16,32
6мм x 10м	24,42
9мм x 10м	33,36
12мм x 10м	41,76
19мм x 10м	67,02
25мм x 10м	88,08
48мм x 10м	186,00

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалу. Используется для работ где требуется объем (производство открыток, уголков покупателя, стенов)

Арт.1104: Вспененный двухсторонний скотч черный.

арт 1104

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	6,00
6мм x 10м	9,84
9мм x 10м	12,24
12мм x 10м	16,08
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	67,68


Моментальная фиксация различных видов металлов, стойкий к грязи, пыли, маслам. Используется при производстве балансировочных автомобильных грузов, приклеивания ветровиков, мухобоек, светодиодов, сенсоров.

Арт.1105: Вспененный двухсторонний скотч черный термостойкий.

арт 1105

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	6,84
6мм x 10м	9,00
9мм x 10м	12,30
12мм x 10м	16,08
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	71,70

Используется при производстве грузиков для балансировки колес, сенсоров, тачскринов. Устойчив к старению, воздействию солнечных лучей, пыли и грязи.

Пеноакриловая двухсторонняя лента**Арт.1201: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 0,5мм.**

арт 1201

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	63,42
6мм x 33м	95,04
9мм x 33м	142,56
12мм x 33м	190,08
19мм x 33м	300,72
25мм x 33м	395,28
48мм x 33м	758,94

Лента супер усиленной фиксации. Используется для склеивания металла с порошковой окраской, тяжелых пластиков, стекла, дерева, зеркал. Не стареет со временем, устойчив к влаге.

Арт.1202: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1мм.

арт 1202

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	88,08
6мм x 33м	132,12
9мм x 33м	179,94
12мм x 33м	240,12
19мм x 33м	382,50
25мм x 33м	502,56
48мм x 33м	1 056,48


Рекомендуется для использования при производстве наружной рекламы (вывески, буквы, сигаретные рейки полки), выставочных стендов и интерьерных конструкций, автомобильный тюнинг (молдинги, мухобойки, ветровики, значки, шильды), при ремонте электроники.

Арт.1203: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1,5 мм.

арт 1203

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 20м	83,52
6мм x 20м	113,88
9мм x 20м	169,80
12мм x 20м	229,26
19мм x 20м	362,82
25мм x 20м	477,96
48мм x 20м	1 007,04


Для склеивания металла, порошково окрашенного металла, пластиков, стекла, дерева. Используется при производстве наружной рекламы (вывески, объемные буквы). Устойчив к УФ-лучам, не желтеет, не течет, не пересыхает со временем, устойчив к перепадам температур и влаги.

Односторонняя клейкая лента**Армированная клейкая лента****Арт.6001: Армированный скотч серый.**

арт 6001

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	70,02
48мм x 50м	88,56
60мм x 50м	110,64
100мм x 50м	184,32

Используется для проклейки стыков металла, герметизации швов, упаковки очень тяжелых коробок, фиксации краев напольных покрытий, мелкого ремонта сантехнических труб. Отличается особой прочностью на разрыв, не боится влаги и пыли.

Арт.6002: Армированный скотч черный.

арт 6002

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68

Используется в сантехнических работах, для обмотки воздуховодов и шлангов при монтаже кондиционеров, для крепления краев металлических рулонов перед резкой и напольных покрытий.

Арт.6003: Армированный скотч прозрачный горизонтальный.

арт 6003

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	56,64
38мм x 50м	85,56
48мм x 50м	108,00
72мм x 50м	161,58
100мм x 50м	224,40

Используется для ремонта тентов и баннеров, крепления тяжелых грузов на поддонах, упаковки тяжелых коробок, крепления краев металла перед порезкой, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед продажей. Не оставляет следов после снятия. Водостойкий.

Арт.6004: Армированный скотч прозрачный сетка.

арт 6004

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	57,90
38мм x 50м	85,32
48мм x 50м	110,64
72мм x 50м	160,86
100мм x 50м	223,50

Используется для супер тяжелых грузов и коробок, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед транспортировкой, для сращивания МДФ, ДСП листов, для сращивания металла перед порезкой. Выдерживает экстремальные нагрузки на отрыв и отслаивания.

Арт.6005: Зеленый армированный скотч.

арт 6005

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68

Водостойкая, высокопрочная армированная лента для упаковки тяжелых грузов, ремонта труб, производства вагонных вкладышей, ремонта биг-бегов, тентов, сращивания паро- гидро-изоляции

Арт.6006: Синий армированный скотч.

арт 6006

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68

Надежное склеивание всех видов материалов, обеспечивает долговечное герметичное крепление дерева, пластика, металла, напольных покрытий.

Арт.6007: Армированный скотч красный.

арт 6007

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68

Водонепроницаемый, термостойкий, подходит для грязных и не ровных поверхностей, не оставляет следов после снятия, отлично клеится даже при низких температурах.

Арт.6008: Армированный скотч желтый.

арт 6008

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68

Для упаковки тяжелых коробок, и укладки напольных покрытий, ремонта труб и шлангов, защиты поверхностей при шлифовке и покраске, склеивания паро- гидро- изоляции, ремонта тентов, баннеров.

Арт.6009: Белый скотч армированный.

арт 6009

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	73,92
48мм x 50м	93,30
60мм x 50м	116,22
100мм x 50м	193,68


Отличная герметизация труб, кабель каналов, жгутирование проводов, упаковка и маркировка товаров, защита поверхностей от истирания

Упаковочная клейкая лента**Арт.1001: Скотч прозрачный упаковочный.**

арт 1001

Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 66м	14,04
48мм x 66м	17,76
48мм x 100м	25,44
48мм x 200м	47,94
48мм x 990м	292,03
72мм x 66м	27,84

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1002: Скотч коричневый упаковочный.

арт 1002

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 66м	17,76
48мм x 100м	25,44
48мм x 200м	47,94
72мм x 66м	27,84

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1003: Скотч белый упаковочный.




арт 1003

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 40м	17,22
48мм x 50м	21,54
48мм x 66м	25,80
72мм x 66м	38,70

Используется для заклеивания коробок из белого картона, для эстетичности. Отлично клеится к гладкому и ламинированному картону.

Арт.1004: Скотч цветной упаковочный.



арт 1004

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м	5,28
48мм x 66м	25,86
72мм x 66м	38,70

Используется для заклеивания коробок с целью контроля целостности товара при транспортировке, или маркировки товара при хранении.

Арт.1005: Скотч морозостойкий прозрачный.



арт 1005

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 66м	13,20
38мм x 66м	20,04
48мм x 66м	25,56
72мм x 66м	37,08

Используется для заклеивания коробок с последующим использованием при неблагоприятных погодных условиях, или в работающих холодильниках. Не боится влаги, холода. Имеет повышенную клейкость.

Арт.1006: Скотч узкий прозрачный.



арт 1106

Размер	Цена грн, с НДС
12мм x 66м	5,88
19мм x 66м	7,02
25мм x 66м	9,24
38мм x 66м	14,04

Узкая клейкая упаковочная лента - применяется для упаковки мелких грузов, деталей между собой, для формирования метро-единиц, упаковки паркета, плитуса, косметики.

Арт.1007: Скотч для клипсатора цветной.



арт 1107

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м красная	5,28
9мм x 66м желтая	5,28
9мм x 66м синяя	5,28
9мм x 66м зеленая	5,28

Используется при упаковке в пакеты хлебобулочных, кондитерских изделий и других товаров, с помощью клипсатора.

Арт.1008: Скотч для машинной поклейки.



арт 1008

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 990м	292,03
72мм x 990м	437,64

Используется при заклеивании коробок, предназначенная для нанесения с помощью специального оборудования, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1009: Скотч с надписью акция.



арт 1009

Размер	Цена грн, с НДС
24мм x 66м	18,60
48мм x 66м	33,42

Используется как один из видов рекламы, для привлечения внимания покупателя к определенному товару, торговой марке, специальному предложению. Особенно эффективный при размещении товаров на полках в торговых сетях.

Малярная лента (малярка)

Арт.7001: Малярная лента желтая .



арт 7001

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	9,96
25мм x 27м	12,96
30мм x 27м	15,60
38мм x 27м	19,92
48мм x 27м	25,08
72мм x 27м	37,20

Предназначена для маскировки по изогнутым поверхностям, может использоваться для склеивания промышленных бумажных мешков перед сшиванием. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая нижнего слоя, точно ложится вдоль изогнутых поверхностей.

Арт.7002: Малярная лента белая.



арт 7002

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	9,96
25мм x 27м	12,96
30мм x 27м	15,60
38мм x 27м	19,92
48мм x 27м	25,08
72мм x 27м	37,20

Используется при проведении отделочных работ, для заклеивания щелей в окнах, для крепления полотен на дверях, окнах. Идеальна для любых малярных и красочных работ, как профессиональных, так и своими руками.

Арт.7003: Маскирующая клейкая лента .

арт 7003

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 50м	84,60
12мм x 50м	112,68
19мм x 50м	178,44
25мм x 50м	225,60
38мм x 50м	366,84
48мм x 50м	450,72

Используется для работ с высокими температурами, например при порошковой окраске, выдерживает низкие температуры, пригодна для использования при внешних малярных работах, даже в холодную пору года. Отлично ложиться на не ровные, изогнутые поверхности, легко снимается не оставляя следов.

Стретч пленка

Арт.2001: Стретч-пленка ручная.

Размер	Цена грн, с НДС
17мкм x 500мм x 1,3кг x 1,1кг	120,30
17мкм x 500мм x 2,2кг x 2,0кг	188,34
20мкм x 500мм x 1,6кг x 1,3кг	142,92
20мкм x 500мм x 2,5кг x 2,3кг	210,96
23мкм x 500мм x 1,8кг x 1,6кг	157,98
23мкм x 500мм x 2,8кг x 2,6кг	233,58

Используется для упаковки легких грузов на паллете (толщина 17 мкм), тяжелых грузов с острыми краями на паллете (толщина 20 мкм) и очень тяжелых грузов с острыми краями на паллете камень, блоки, тротуарная плитка (толщина 23 мкм).