


Односторонняя клейкая лента

Армированная клейкая лента

Арт.6001: Армированный скотч серый.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	109,50
48мм x 50м	136,80
60мм x 50м	180,18
100мм x 50м	288,42

Используется для проклейки стыков металла, герметизации швов, упаковки очень тяжелых коробок, фиксации краев напольных покрытий, мелкого ремонта сантехнических труб. Отличается особой прочностью на разрыв, не боится влаги и пыли.

Арт.6002: Армированный скотч черный.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	177,12
100мм x 50м	295,20

Используется в сантехнических работах, для обмотки воздуховодов и шлангов при монтаже кондиционеров, для крепления краев металлических рулонов перед резкой и напольных покрытий.

Арт.6003: Армированный скотч прозрачный горизонтальный.



Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	85,80
38мм x 50м	129,54
48мм x 50м	162,36
72мм x 50м	243,60
100мм x 50м	337,74

Используется для ремонта тентов и баннеров, крепления тяжелых грузов на поддонах, упаковки тяжелых коробок, крепления краев металла перед порезкой, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед продажей. Не оставляет следов после снятия. Водостойкий.

Арт.6004: Армированный скотч прозрачный сетка.



Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	93,60
38мм x 50м	142,08
48мм x 50м	177,96
72мм x 50м	267,06
100мм x 50м	370,26

Используется для супер тяжелых грузов и коробок, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед транспортировкой, для сращивания МДФ, ДСП листов, для сращивания металла перед порезкой. Выдерживает экстремальные нагрузки на отрыв и отслаивания.

Арт.6005: Зеленый армированный скотч.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	171,96
100мм x 50м	286,62

Водостойкая, высокопрочная армированная лента для упаковки тяжелых грузов, ремонта труб, производства вагонных вкладышей, ремонта биг-бегов, тентов, сращивания паро- гидро-изоляции

Арт.6006: Синий армированный скотч.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	111,48
48мм x 50м	170,76
60мм x 50м	172,02
100мм x 50м	286,62

Надежное склеивание всех видов материалов, обеспечивает долговечное герметичное крепление дерева, пластика, металла, напольных покрытий.

Арт.6007: Армированный скотч красный.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	101,16
48мм x 50м	128,22
60мм x 50м	159,84
100мм x 50м	266,82

Водонепроницаемый, термостойкий, подходит для грязных и не ровных поверхностей, не оставляет следов после снятия, отлично клеится даже при низких температурах.

Арт.6008: Армированный скотч желтый.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	108,78
48мм x 50м	138,00
60мм x 50м	172,02
100мм x 50м	286,74

Для упаковки тяжелых коробок, и укладки напольных покрытий, ремонта труб и шлангов, защиты поверхностей при шлифовке и покраске, склеивания паро- гидро- изоляции, ремонта тентов, баннеров.

Арт.6009: Белый скотч армированный.

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	72,30
38мм x 50м	109,80
48мм x 50м	138,60
60мм x 50м	180,72
100мм x 50м	288,00

Отличная герметизация труб, кабель каналов, жгутирование проводов, упаковка и маркировка товаров, защита поверхностей от истирания

Упаковочная клейкая лента**Арт.1001: Скотч прозрачный упаковочный.**

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 66м	24,84
48мм x 100м	35,34
48мм x 200м	63,84
48мм x 990м	323,16
72мм x 66м	35,52

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1002: Скотч коричневый упаковочный.


Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 66м	25,44
48мм x 100м	36,24
48мм x 200м	65,46
72мм x 66м	36,42

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1003: Скотч белый упаковочный.

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 40м	26,34
48мм x 50м	29,16
48мм x 66м	33,72
72мм x 66м	48,72

Используется для заклейки коробок из белого картона, для эстетичности. Отлично клеится к гладкому и ламинированному картону.

Арт.1004: Скотч цветной упаковочный.

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м	7,98
48мм x 66м	32,88

Используется для заклейки коробок с целью контроля целостности товара при транспортировке, или маркировки товара при хранении.

Арт.1005: Скотч морозостойкий прозрачный.

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 66м	18,24
38мм x 66м	27,66
48мм x 66м	35,10
72мм x 66м	50,94

Используется для заклейки коробок с последующим использованием при неблагоприятных погодных условиях, или в работающих холодильниках. Не боится влаги, холода. Имеет повышенную клейкость.

Арт.1006: Скотч узкий прозрачный.

Размер	Цена грн, с НДС
12мм x 66м	7,80
19мм x 66м	12,24
25мм x 66м	16,20
38мм x 66м	22,20

Узкая клейкая упаковочная лента - применяется для упаковки мелких грузов, деталей между собой, для формирования метро-единиц, упаковки паркета, плитуса, косметики.

Арт.1007: Скотч для клипсатора цветной.

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м красная	7,98
9мм x 66м желтая	7,98
9мм x 66м синяя	7,98
9мм x 66м зеленая	7,98

Используется при упаковке в пакеты хлебобулочных, кондитерских изделий и других товаров, с помощью клипсатора.

Арт.1008: Скотч для машинной поклейки.

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 990м	323,16
72мм x 990м	513,90

Используется при заклеике коробок, предназначенная для нанесения с помощью специального оборудования, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1009: Скотч с надписью акция.

арт 1009

Размер	Цена грн, с НДС
24мм x 66м	31,38
48мм x 66м	57,72

Используется как один из видов рекламы, для привлечения внимания покупателя к определенному товару, торговой марке, специальному предложению. Особенно эффективный при размещении товаров на полках в торговых сетях.

Малярная лента (малярка)**Арт.7001: Малярная лента желтая .**

арт 7001

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Предназначена для маскировки по изогнутым поверхностям, может использоваться для склеивания промышленных бумажных мешков перед сшиванием. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая нижнего слоя, точно ложится вдоль изогнутых поверхностей.

Арт.7002: Малярная лента белая.

арт 7002

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Используется при проведении отделочных работ, для заклеивания щелей в окнах, для крепления полотен на дверях, окнах. Идеальна для любых малярных и красочных работ, как профессиональных, так и своими руками.

Арт.7003: Маскирующая клейкая лента .

арт 7003

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 50м	100,80
12мм x 50м	134,40
19мм x 50м	212,82
25мм x 50м	280,02
38мм x 50м	425,64
48мм x 50м	558,90

Используется для работ с высокими температурами, например при порошковой окраске, выдерживает низкие температуры, пригодна для использования при внешних малярных работах, даже в холодную пору года. Отлично ложиться на не ровные, изогнутые поверхности, легко снимается не оставляя следов.

Двухсторонняя клейкая лента**Тонкая двухсторонняя лента****Арт.9001: Двухсторонний скотч бумажный.**

арт 9001

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	8,52
6мм x 50м	12,78
9мм x 50м	19,02
12мм x 50м	25,32
19мм x 50м	47,10
25мм x 50м	52,44
38мм x 50м	75,06
48мм x 50м	101,70

Склеивания и сращивания, картона, бумаги, тонких пластиков, пленок, легких металлических деталей, при производстве рекламной продукции (плакатов, ценников, муляжей, шелфтокеров);

Арт.9002: Двухсторонний скотч прозрачный.

арт 9002

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	15,78
6мм x 50м	23,16
9мм x 50м	34,80
12мм x 50м	46,32
19мм x 50м	71,76
25мм x 50м	94,86
48мм x 50м	180,66

Для склеивания дизайнерского картона, бумаги, гофрокартона, металла, пдерева, пластика и других материалов включая ламинацию и защитный лак. Используется в производстве и монтаже рекламной и полиграфической продукции где необходимо прозрачное соединение

Арт.9003: Двухсторонняя клейкая лента сильной фиксации.

арт 9003

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	82,80
6мм x 50м	124,20
9мм x 50м	195,66
12мм x 50м	248,40
19мм x 50м	393,00
25мм x 50м	516,67


Используется в местах, где имеются значительные температурные нагрузки и нагрузки на отрыв (приклеивание ценников и полок в холодильниках). Сращивания баннерной ткани. Склеивания дизайнерских картонов . Приклеивание сенсоров и экранов в электронику.

Арт.9004: Двухсторонний скотч тканевый.

арт 9004

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 25м	70,20
38мм x 25м	106,68
48мм x 25м	134,95

Проклейка стыков линолеума, ковровина и других напольных покрытий. Приклеивания пластиковых коробов, временная фиксация материалов при фрезеровании. Фиксация бирок на оборудование. Ламинирование войлочных и абразивных материалов.

Вспененная двухсторонняя лента**Арт.1101: Двухсторонний скотч вспененный белый.**

арт 1101

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,56
6мм x 10м	11,28
9мм x 10м	12,54
12мм x 10м	16,44
19мм x 10м	26,40
19мм x 33м	89,70
25мм x 10м	34,56
48мм x 10м	69,66

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Отличается повышенной плотностью основы. Применяют для крепления зеркал, производства воблеров, шелфтокеров, стенов и других ПОС-материалов.

Арт.1102: Двухсторонний скотч вспененный термостойкий.

арт 1102

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	6,60
6мм x 10м	9,24
9мм x 10м	13,86
12мм x 10м	18,60
19мм x 10м	28,86
25мм x 10м	37,20
48мм x 10м	79,92

Используется для монтажа тяжелых деталей в помещениях и на улице. Выдерживает перепады температур и воздействие солнечных лучей. Не стареет со временем. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластикам, зеркалам. Применяют при производстве всех видов рекламы, для сборки и монтажа рекламной продукции (тяжелый воблер, шелфтокер, стоппер, дисплеи, муляжи).

Арт.1103: Вспененный двухсторонний скотч толщина 1,6 мм.

арт 1103

Размер	Цена грн, с НДС
6мм x 10м	16,02
9мм x 10м	24,00
12мм x 10м	31,92
19мм x 10м	50,46
25мм x 10м	66,24
48мм x 10м	127,38

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалу. Используется для работ где требуется объем (производство открыток, уголков покупателя, стенов)

Арт.1104: Вспененный двухсторонний скотч черный.

арт 1104

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,62
6мм x 10м	10,86
9мм x 10м	15,60
12мм x 10м	19,74
19мм x 10м	31,08
25мм x 10м	40,80
48мм x 10м	78,54

Моментальная фиксация различных видов металлов, стойкий к грязи, пыли, маслам. Используется при производстве балансировочных автомобильных грузов, приклеивания ветровиков, мухобоек, светодиодов, сенсоров.

Арт.1105: Вспененный двухсторонний скотч черный термостойкий.

арт 1105

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,50
6мм x 10м	10,80
9мм x 10м	15,48
12мм x 10м	19,68
19мм x 10м	31,02
25мм x 10м	40,74
48мм x 10м	78,42
19мм x 50м	151,92

Используется при производстве грузовиков для балансировки колес, сенсоров, тачскринов. Устойчив к старению, воздействию солнечных лучей, пыли и грязи.

Пеноакриловая двухсторонняя лента**Арт.1201: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 0,5мм.**

арт 1201

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	103,56
6мм x 33м	155,34
9мм x 33м	231,48
12мм x 33м	307,80
19мм x 33м	487,14
25мм x 33м	639,12
48мм x 33м	1 225,02

Лента супер усиленной фиксации. Используется для склеивания металла с порошковой окраской, тяжелых пластиков, стекла, дерева, зеркал. Не стареет со временем, устойчив к влаге.

Арт.1202: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1мм.

арт 1202

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	126,90
6мм x 33м	190,32
9мм x 33м	285,42
12мм x 33м	381,48
19мм x 33м	604,74
25мм x 33м	766,26
48мм x 33м	1 527,00

Рекомендуется для использования при производстве наружной рекламы (вывески, буквы, сигаретные рейки полки), выставочных стендов и интерьерных конструкций, автомобильный тюнинг (молдинги, мухобойки, ветровики, значки, шильды), при ремонте электроники.

Арт.1203: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1,2 мм.

арт 1203

Размер	Цена грн, с НДС
6мм x 20м	113,88
9мм x 20м	169,80
12мм x 20м	229,26
19мм x 20м	362,82
25мм x 20м	477,96
48мм x 20м	1 007,04

Для склеивания металла, порошково окрашенного металла, пластика, стекла, дерева. Используется при производстве наружной рекламы (вывески, объемные буквы). Устойчив к УФ-лучам, не желтеет, не течет, не пересыхает со временем, устойчив к перепадам температур и влаги.

Стретч пленка

Арт.2001: Стретч-пленка ручная.

Размер	Цена грн, с НДС
17мкм x 500мм x 1,3кг x 1,15кг	242,34
17мкм x 500мм x 2,2кг x 2,05кг	379,74
20мкм x 500мм x 1,6кг x 1,45кг	287,52
20мкм x 500мм x 2,5кг x 2,35кг	425,52
23мкм x 500мм x 1,8кг x 1,65кг	317,52
23мкм x 500мм x 2,8кг x 2,65кг	469,92

Используется для упаковки легких грузов на паллете (толщина 17 мкм), тяжелых грузов с острыми краями на паллете (толщина 20 мкм) и очень тяжелых грузов с острыми краями на паллете камень, блоки, тротуарная плитка (толщина 23 мкм).