

Односторонняя клейкая лента

Армированная клейкая лента

Арт.6001: Армированный скотч серый.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	84,48
48мм x 50м	106,68
60мм x 50м	135,00
100мм x 50м	225,00

Используется для проклейки стыков металла, герметизации швов, упаковки очень тяжелых коробок, фиксации краев напольных покрытий, мелкого ремонта сантехнических труб. Отличается особой прочностью на разрыв, не боится влаги и пыли.

Арт.6002: Армированный скотч черный.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	177,12
100мм x 50м	295,20

Используется в сантехнических работах, для обмотки воздуховодов и шлангов при монтаже кондиционеров, для крепления краев металлических рулонов перед резкой и напольных покрытий.

Арт.6003: Армированный скотч прозрачный горизонтальный.



Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	79,20
38мм x 50м	119,58
48мм x 50м	149,88
72мм x 50м	224,88
100мм x 50м	308,82

Используется для ремонта тентов и баннеров, крепления тяжелых грузов на поддонах, упаковки тяжелых коробок, крепления краев металла перед порезкой, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед продажей. Не оставляет следов после снятия. Водостойкий.

Арт.6004: Армированный скотч прозрачный сетка.



Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	86,40
38мм x 50м	131,10
48мм x 50м	164,28
72мм x 50м	246,48
100мм x 50м	341,82

Используется для супер тяжелых грузов и коробок, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед транспортировкой, для сращивания МДФ, ДСП листов, для сращивания металла перед порезкой. Выдерживает экстремальные нагрузки на отрыв и отслаивания.

Арт.6005: Зеленый армированный скотч.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	152,22
100мм x 50м	295,20

Водостойкая, высокопрочная армированная лента для упаковки тяжелых грузов, ремонта труб, производства вагонных вкладышей, ремонта биг-бегов, тентов, сращивания паро- гидро-изоляции

Арт.6006: Синий армированный скотч.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	97,02
48мм x 50м	123,00
60мм x 50м	152,04
100мм x 50м	256,50

Надежное склеивание всех видов материалов, обеспечивает долговечное герметичное крепление дерева, пластика, металла, напольных покрытий.

Арт.6007: Армированный скотч красный.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	97,20
48мм x 50м	123,30
60мм x 50м	152,34
100мм x 50м	256,14

Водонепроницаемый, термостойкий, подходит для грязных и не ровных поверхностей, не оставляет следов после снятия, отлично клеится даже при низких температурах.

Арт.6008: Армированный скотч желтый.



Размер	Цена грн, с НДС
38мм x 50м	97,44
48мм x 50м	123,06
60мм x 50м	152,16
100мм x 50м	256,38

Для упаковки тяжелых коробок, и укладки напольных покрытий, ремонта труб и шлангов, защиты поверхностей при шлифовке и покраске, склеивания паро- гидро- изоляции, ремонта тентов, баннеров.

Арт.6009: Белый скотч армированный.

арт 6009

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 50м	65,04
60мм x 50м	152,34
100мм x 50м	256,38

Отличная герметизация труб, кабель каналов, жгутирование проводов, упаковка и маркировка товаров, защита поверхностей от истирания

Упаковочная клейкая лента**Арт.1001: Скотч прозрачный упаковочный.**

арт 1001

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 66м	19,08
48мм x 100м	28,44
48мм x 200м	55,02
48мм x 990м	252,54
72мм x 66м	27,24

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1002: Скотч коричневый упаковочный.

арт 1002

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 66м	30,12
48мм x 100м	41,64
48мм x 200м	79,08
72мм x 66м	42,42

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1003: Скотч белый упаковочный.

арт 1003

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 40м	28,74
48мм x 50м	33,37
48мм x 66м	39,48
72мм x 66м	51,24

Используется для заклейки коробок из белого картона, для эстетичности. Отлично клеится к гладкому и ламинированному картону.

Арт.1004: Скотч цветной упаковочный.

арт 1004

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м	7,98
48мм x 66м	25,80

Используется для заклейки коробок с целью контроля целостности товара при транспортировке, или маркировки товара при хранении.

Арт.1005: Скотч морозостойкий прозрачный.

арт 1005

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 66м	18,24
38мм x 66м	27,66
48мм x 66м	35,10
72мм x 66м	50,94

Используется для заклейки коробок с последующим использованием при неблагоприятных погодных условиях, или в работающих холодильниках. Не боится влаги, холода. Имеет повышенную клейкость.

Арт.1006: Скотч узкий прозрачный.

арт 1106

Размер	Цена грн, с НДС
12мм x 66м	6,78
19мм x 66м	8,16
38мм x 66м	14,10
25мм x 66м	10,74

Узкая клейкая упаковочная лента - применяется для упаковки мелких грузов, деталей между собой, для формирования метро-единиц, упаковки паркета, плитуса, косметики.

Арт.1007: Скотч для клипсатора цветной.

арт 1107

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 66м красная	7,98
9мм x 66м желтая	7,98
9мм x 66м синяя	7,98
9мм x 66м зеленая	7,98

Используется при упаковке в пакеты хлебобулочных, кондитерских изделий и других товаров, с помощью клипсатора.

Арт.1008: Скотч для машинной поклейки.

арт 1008

Размер	Цена грн, с НДС
48мм x 990м	252,48
72мм x 990м	385,92

Используется при заклеике коробок, предназначенная для нанесения с помощью специального оборудования, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1009: Скотч с надписью акция.

арт 1009

Размер	Цена грн, с НДС
24мм x 66м	28,86
48мм x 66м	46,80

Используется как один из видов рекламы, для привлечения внимания покупателя к определенному товару, торговой марке, специальному предложению. Особенно эффективный при размещении товаров на полках в торговых сетях.

Малярная лента (малярка)**Арт.7001: Малярная лента желтая .**

арт 7001

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Предназначена для маскировки по изогнутым поверхностям, может использоваться для склеивания промышленных бумажных мешков перед сшиванием. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая нижнего слоя, точно ложится вдоль изогнутых поверхностей.

Арт.7002: Малярная лента белая.

арт 7002

Размер	Цена грн, с НДС
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Используется при проведении отделочных работ, для заклеивания щелей в окнах, для крепления полотен на дверях, окнах. Идеальна для любых малярных и красочных работ, как профессиональных, так и своими руками.

Арт.7003: Маскирующая клейкая лента .

арт 7003

Размер	Цена грн, с НДС
9мм x 50м	100,80
12мм x 50м	134,40
19мм x 50м	212,82
25мм x 50м	280,02
38мм x 50м	425,64
48мм x 50м	537,60

Используется для работ с высокими температурами, например при порошковой окраске, выдерживает низкие температуры, пригодна для использования при внешних малярных работах, даже в холодную пору года. Отлично ложиться на не ровные, изогнутые поверхности, легко снимается не оставляя следов.

Двухсторонняя клейкая лента**Тонкая двухсторонняя лента****Арт.9001: Двухсторонний скотч бумажный.**

арт 9001

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	7,20
6мм x 50м	10,68
9мм x 50м	16,02
12мм x 50м	21,36
19мм x 50м	33,84
25мм x 50м	44,52
38мм x 50м	54,12
48мм x 50м	84,48

Склеивания и сращивания, картона, бумаги, тонких пластиков, пленок, легких металлических деталей, при производстве рекламной продукции (плакатов, ценников, муляжей, шелфтокеров);

Арт.9002: Двухсторонний скотч прозрачный.

арт 9002

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	12,90
6мм x 50м	19,32
9мм x 50м	28,56
12мм x 50м	37,38
19мм x 50м	58,02
25мм x 50м	76,44
48мм x 50м	135,30

Для склеивания дизайнерского картона, бумаги, гофрокартона, металла, пдерева, пластика и других материалов включая ламинацию и защитный лак. Используется в производстве и монтаже рекламной и полиграфической продукции где необходимо прозрачное соединение

Арт.9003: Двухсторонняя клейкая лента сильной фиксации.

арт 9003

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 50м	82,80
6мм x 50м	124,20
9мм x 50м	195,66
12мм x 50м	248,40
19мм x 50м	393,00
25мм x 50м	516,67

Используется в местах, где имеются значительные температурные нагрузки и нагрузки на отрыв (приклеивание ценников и полок в холодильниках). Сращивания баннерной ткани. Склеивания дизайнерских картонов . Приклеивание сенсоров и экранов в электронику.

Арт.9004: Двухсторонний скотч тканевый.

арт 9004

Размер	Цена грн, с НДС
25мм x 25м	59,64
38мм x 25м	90,60
48мм x 25м	114,42

Проклейка стыков линолеума, ковролина и других напольных покрытий. Приклеивания пластиковых коробов, временная фиксация материалов при фрезеровании. Фиксация бирок на оборудование. Ламинирование войлочных и абразивных материалов.

Вспененная двухсторонняя лента**Арт.1101: Двухсторонний скотч вспененный белый.**

арт 1101

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,56
6мм x 10м	11,28
9мм x 10м	12,54
12мм x 10м	16,44
19мм x 10м	26,40
19мм x 33м	89,70
25мм x 10м	34,56
48мм x 10м	69,66

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Отличается повышенной плотностью основы. Применяют для крепления зеркал, производства воблеров, шелфтокеров, стенов и других ПОС-материалов.

Арт.1102: Двухсторонний скотч вспененный термостойкий.

арт 1102

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	6,18
6мм x 10м	9,24
9мм x 10м	13,86
12мм x 10м	18,60
19мм x 10м	28,08
25мм x 10м	37,20
48мм x 10м	79,92

Используется для монтажа тяжелых деталей в помещениях и на улице. Выдерживает перепады температур и воздействие солнечных лучей. Не стареет со временем. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Применяют при производстве всех видов рекламы, для сборки и монтажа рекламной продукции (тяжелый воблер, шелфтокер, стоппер, дисплеи, муляжи).

Арт.1103: Вспененный двухсторонний скотч толщина 1,6 мм.

арт 1103

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	10,02
6мм x 10м	14,40
9мм x 10м	21,60
12мм x 10м	28,86
19мм x 10м	45,54
25мм x 10м	59,94
48мм x 10м	115,02

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалу. Используется для работ где требуется объем (производство открыток, уголков покупателя, стенов)

Арт.1104: Вспененный двухсторонний скотч черный.

арт 1104

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,50
6мм x 10м	9,84
9мм x 10м	13,44
12мм x 10м	18,06
19мм x 10м	26,52
25мм x 10м	36,12
48мм x 10м	69,36

Моментальная фиксация различных видов металлов, стойкий к грязи, пыли, маслам. Используется при производстве балансировочных автомобильных грузов, приклеивания ветровиков, мухобоек, светодиодов, сенсоров.

Арт.1105: Вспененный двухсторонний скотч черный термостойкий.

арт 1105

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 10м	7,50
6мм x 10м	9,90
9мм x 10м	13,44
12мм x 10м	18,06
19мм x 10м	26,52
25мм x 10м	36,12
48мм x 10м	71,70
19мм x 50м	135,00

Используется при производстве грузовиков для балансировки колес, сенсоров, тачскринов. Устойчив к старению, воздействию солнечных лучей, пыли и грязи.

Пеноакриловая двухсторонняя лента**Арт.1201: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 0,5мм.**

арт 1201

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	101,70
6мм x 33м	152,52
9мм x 33м	227,28
12мм x 33м	302,40
19мм x 33м	477,84
25мм x 33м	627,72
48мм x 33м	1 205,04

Лента супер усиленной фиксации. Используется для склеивания металла с порошковой окраской, тяжелых пластиков, стекла, дерева, зеркал. Не стареет со временем, устойчив к влаге.

Арт.1202: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1мм.

арт 1202

Размер	Цена грн, с НДС
4мм x 33м	101,40
6мм x 33м	152,10
9мм x 33м	228,12
12мм x 33м	305,04
19мм x 33м	483,00
25мм x 33м	612,18
48мм x 33м	1 175,34

Рекомендуется для использования при производстве наружной рекламы (вывески, буквы, сигаретные рейки полки), выставочных стендов и интерьерных конструкций, автомобильный тюнинг (молдинги, мухобойки, ветровики, значки, шильды), при ремонте электроники.

Арт.1203: Пеноакриловый (силиконовый) двухсторонний скотч 1,2 мм.

арт 1203

Размер	Цена грн, с НДС
6мм x 20м	113,88
9мм x 20м	169,80
12мм x 20м	229,26
19мм x 20м	362,82
25мм x 20м	477,96
48мм x 20м	1 007,04

Для склеивания металла, порошково окрашенного металла, пластика, стекла, дерева. Используется при производстве наружной рекламы (вывески, объемные буквы). Устойчив к УФ-лучам, не желтеет, не течет, не пересыхает со временем, устойчив к перепадам температур и влаги.

Стретч пленка

Арт.2001: Стретч-пленка ручная.

Размер	Цена грн, с НДС
17мкм x 500мм x 1,3кг x 1,15кг	213,66
17мкм x 500мм x 2,2кг x 2,05кг	324,42
20мкм x 500мм x 1,6кг x 1,45кг	250,02
20мкм x 500мм x 2,5кг x 2,35кг	360,90
23мкм x 500мм x 1,8кг x 1,65кг	273,66
23мкм x 500мм x 2,8кг x 2,65кг	396,90

Используется для упаковки легких грузов на паллете (толщина 17 мкм), тяжелых грузов с острыми краями на паллете (толщина 20 мкм) и очень тяжелых грузов с острыми краями на паллете камень, блоки, тротуарная плитка (толщина 23 мкм).