

Одностороння клейка стрічка

Армована клейка стрічка

Арт.6001: Армований скотч сірий.




арт 6001

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	109,50
48мм x 50м	136,80
60мм x 50м	180,18
100мм x 50м	288,42

Використовується для проклеювання стиків металу, герметизації швів, упаковки дуже важких коробок, фіксації країв покриттів для підлоги, дрібного ремонту сантехнічних труб. Відрізняється особливою міцністю на розрив, не боїться вологи та пилу.

Арт.6002: Армований скотч чорний.




арт 6002

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	177,12
100мм x 50м	295,20

Використовується в сантехнічних роботах, для обмотки повітроводів та шлангів при монтажі кондиціонерів, для кріплення країв металевих рулонів перед різкою та підлогових покриттів.

Арт.6003: Армований скотч прозорий горизонтальний.



арт 6003

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
25мм x 50м	85,80
38мм x 50м	129,54
48мм x 50м	162,36
72мм x 50м	243,60
100мм x 50м	337,74

Використовується для ремонту тентів та банерів, кріплення важких вантажів на піддонах, упаковки важких коробок, кріплення країв металу перед порізкою, для заклеювання рухомих деталей побутової техніки перед продажем. Не залишає слідів після зняття. Водостійкий.

Арт.6004: Армований скотч прозорий сітка.



арт 6004

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
25мм x 50м	93,60
38мм x 50м	142,08
48мм x 50м	177,96
72мм x 50м	267,06
100мм x 50м	370,26

Використовується для супер важких вантажів та коробок, для заклеювання рухомих деталей побутової техніки перед транспортуванням, для зрощування МДФ, ДСП листів, для зрощування металу перед порізкою. Витримує екстремальні навантаження на відрив та відшаровування.

Арт.6005: Зелений армований скотч.



арт 6005

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	113,22
48мм x 50м	142,56
60мм x 50м	171,96
100мм x 50м	286,62

Водостійка, високоміцна армована стрічка для пакування важких вантажів, ремонту труб, виробництва вагонних вкладишів, ремонту біг-бігів, тентів, зрощення паро-гідро-ізоляції

Арт.6006: Синій армований скотч.



арт 6006

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	111,48
48мм x 50м	170,76
60мм x 50м	172,02
100мм x 50м	286,62

Надійне склеювання всіх видів матеріалів забезпечує довговічне герметичне кріплення дерева, пластику, металу, підлогових покриттів.

Арт.6007: Армований скотч червоний.



арт 6007

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	101,16
48мм x 50м	128,22
60мм x 50м	159,84
100мм x 50м	266,82

Водонепроникний, термостійкий, підходить для брудних і не рівних поверхонь, не залишає слідів після зняття, добре клеїться навіть за низьких температур.

Арт.6008: Армований скотч жовтий.



арт 6008

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
38мм x 50м	108,78
48мм x 50м	138,00
60мм x 50м	172,02
100мм x 50м	286,74

Для упаковки важких коробок та укладання підлогових покриттів, ремонту труб та шлангів, захисту поверхонь при шліфуванні та фарбуванні, склеювання паро-гідро-ізоляції, ремонту тентів, банерів.

Арт.6009: Білий армований скотч.

арт 6009

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
25мм x 50м	72,30
38мм x 50м	109,80
48мм x 50м	138,60
60мм x 50м	180,72
100мм x 50м	288,00

Відмінна герметизація труб, кабель каналів, джгутування проводів, упаковка та маркування товарів, захист поверхонь від стирання

Клейка пакувальна стрічка**Арт.1001: Скотч прозорий пакувальний.**

арт 1001

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
48мм x 66м	24,84
48мм x 100м	35,34
48мм x 200м	63,84
48мм x 990м	323,16
72мм x 66м	35,52

Використовується для заклеювання коробок при транспортуванні та зберіганні, підходить для коробок середньої тяжкості. Добре клеїть картон, поліетилен, не боїться пилу.

Арт.1002: Скотч коричневий пакувальний.

арт 1002

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
48мм x 66м	25,44
48мм x 100м	36,24
48мм x 200м	65,46
72мм x 66м	36,42

Використовується для заклеювання коробок при транспортуванні та зберіганні, підходить для коробок середньої тяжкості. Добре клеїть картон, поліетилен, не боїться пилу.

Арт.1003: Скотч білий пакувальний.

арт 1003

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
48мм x 40м	26,34
48мм x 50м	29,16
48мм x 66м	33,72
72мм x 66м	48,72

Використовується для заклеювання коробок із білого картону, для естетичності. Відмінно клеїться до гладкого та ламінованого картону.

Арт.1004: Скотч кольоровий пакувальний.

арт 1004

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
9мм x 66м	7,98
48мм x 66м	32,88

Використовується для заклеювання коробок з метою контролю за цілісністю товару при транспортуванні, або маркування товару при зберіганні.

Арт.1005: Скотч морозостійкий прозорий.

арт 1005

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
25мм x 66м	18,24
38мм x 66м	27,66
48мм x 66м	35,10
72мм x 66м	50,94

Використовується для заклеювання коробок з подальшим використанням при несприятливих погодних умовах, або в холодильниках, що працюють. Не боїться вологи, холоду. Має підвищену клейкість.

Арт.1006: Скотч вузький прозорий.

арт 1106

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
12мм x 66м	7,80
19мм x 66м	12,24
25мм x 66м	16,20
38мм x 66м	22,20

Вузька клейка пакувальна стрічка - застосовується для пакування дрібних вантажів, деталей між собою, для формування метро-одиниць, пакування паркету, плінтуса, косметики.

Арт.1007: Скотч для кліпсатора кольоровий.

арт 1107

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
9мм x 66м червона	7,98
9мм x 66м жовта	7,98
9мм x 66м синя	7,98
9мм x 66м зелена	7,98

Використовується при упаковці в пакети хлібобулочних, кондитерських виробів та інших товарів за допомогою кліпсатора.

Арт.1008: Скотч для машинного приклеювання.

арт 1108

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
48мм x 990м	323,16
72мм x 990м	513,90

Використовується для заклеювання коробок за допомогою спеціального обладнання, підходить для коробок середньої тяжкості. Добре клеїть картон, поліетилен, не боїться пилу.

Арт.1009: Скотч з написом акція.

арт 1009

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
24мм x 66м	31,38
48мм x 66м	57,72

Використовується як один із видів реклами, для привернення уваги покупця до певного товару, торгової марки, спеціальної пропозиції. Особливо ефективний при розміщенні товарів на полицях у торгових мережах.

Малярна стрічка (малярка)**Арт.7001: Малярна стрічка жовта.**

арт 7001

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Призначена для маскувння по вигнутих поверхнях, може використовуватися для склеювання промислових паперових мішків перед зшиванням. Легко видаляється практично з будь-якої поверхні, не залишаючи слідів клею і не ушкоджуючи нижній шар, точно лягає вздовж вигнутих поверхонь.

Арт.7002: Малярна стрічка біла.

арт 7002

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
19мм x 27м	15,12
25мм x 27м	19,92
30мм x 27м	22,92
38мм x 27м	28,56
48мм x 27м	35,88
72мм x 27м	53,16

Використовується при проведенні оздоблювальних робіт, для заклеювання щілин у вікнах, для кріплення полотен на дверях, вікнах. Ідеальна для будь-яких малярських, як професійних, так і своїми руками.

Арт.7003: Маскуюча клейка стрічка.

арт 7003

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
9мм x 50м	100,80
12мм x 50м	134,40
19мм x 50м	212,82
25мм x 50м	280,02
38мм x 50м	425,64
48мм x 50м	558,90

Використовується для робіт з високими температурами, наприклад, при порошковому фарбуванні, витримує низькі температури, придатна для використання при зовнішніх малярських роботах, навіть у холодну пору року. Відмінно лягає на не рівні, вигнуті поверхні, легко знімається, не залишаючи слідів.

Двостороння клейка стрічка**Тонка двостороння стрічка****Арт.9001: Двосторонній скотч паперовий.**

арт 9001

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 50м	8,52
6мм x 50м	12,78
9мм x 50м	19,02
12мм x 50м	25,32
19мм x 50м	47,10
25мм x 50м	52,44
38мм x 50м	75,06
48мм x 50м	101,70

Склеювання та зрощування, картону, паперу, тонких пластиків, плівок, легких металевих деталей при виробництві рекламної продукції (плакатів, цінників, муляжів, шовфтокерів);

Арт.9002: Двосторонній скотч прозорий.

арт 9002

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 50м	15,78
6мм x 50м	23,16
9мм x 50м	34,80
12мм x 50м	46,32
19мм x 50м	71,76
25мм x 50м	94,86
48мм x 50м	180,66

Для склеювання дизайнерського картону, паперу, гофрокартону, металу, дерева, пластику та інших матеріалів, включаючи ламінацію та захисний лак. Використовується у виробництві та монтажі рекламної та поліграфічної продукції де необхідне прозоре з'єднання

Арт.9003: Двостороння клейка стрічка сильної фіксації.

арт 9003

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 50м	82,80
6мм x 50м	124,20
9мм x 50м	195,66
12мм x 50м	248,40
19мм x 50м	393,00
25мм x 50м	516,67

Використовується в місцях, де є значні температурні навантаження та навантаження на відрив (приклеювання цінників та полиць у холодильниках). Зрощування банерної тканини. Склеювання дизайнерських картонів. Приклеювання сенсорів та екранів в електроніку.

Арт.9004: Двосторонній скотч тканинний.

арт 9004

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
25мм x 25м	70,20
38мм x 25м	106,68
48мм x 25м	134,95

Проклейка стиків лінолеуму, ковроліну та інших підлогових покриттів. Приклеювання пластикових коробів, тимчасова фіксація матеріалів під час фрезерування. Фіксація бірок на обладнання. Ламінування повстяних та абразивних матеріалів.

Спінена двостороння стрічка**Арт.1101: Двосторонній скотч спінений білий.**

арт 1101

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 10м	7,56
6мм x 10м	11,28
9мм x 10м	12,54
12мм x 10м	16,44
19мм x 10м	26,40
19мм x 33м	89,70
25мм x 10м	34,56
48мм x 10м	69,66

Використовується для монтажу не важких дітелів у приміщеннях. Добре клеїться до дерева, металу, пластику, дзеркал. Відрізняється підвищеною щільністю основи. Застосовують для кріплення дзеркал, виробництва воблерів, шовфтокерів, стендів та інших ПОС-матеріалів.

Арт.1102: Двосторонній скотч спінений термостійкий.

арт 1102

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 10м	6,60
6мм x 10м	9,24
9мм x 10м	13,86
12мм x 10м	18,60
19мм x 10м	28,86
25мм x 10м	37,20
48мм x 10м	79,92

Використовується для монтажу важких деталей у приміщеннях та на вулиці. Витримує перепади температур та вплив сонячних променів. Не старіє з часом. Добре клеїться до дерева, металу, пластиків, дзеркал. Застосовують при виробництві всіх видів реклами, для збирання та монтажу рекламної продукції (важкий воблер, шелфтокер, стоппер, дисплеї, муляжі).

Арт.1103: Спінений двосторонній скотч товщина 1,6 мм.

арт 1103

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
6мм x 10м	16,02
9мм x 10м	24,00
12мм x 10м	31,92
19мм x 10м	50,46
25мм x 10м	66,24
48мм x 10м	127,38

Використовується для монтажу не важких деталей у приміщеннях. Добре клеїться до дерева, металу, пластику, дзеркала. Використовується для робіт, де потрібен об'єм (виробництво листівок, куточків покупця, стендів).

Арт.1104: Спінений двосторонній скотч чорний.

арт 1104

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 10м	7,62
6мм x 10м	10,86
9мм x 10м	15,60
12мм x 10м	19,74
19мм x 10м	31,08
25мм x 10м	40,80
48мм x 10м	78,54

Моментальна фіксація різних видів металів, стійкий до бруду, пилу, олій. Використовується при виробництві балансувальних автомобільних вантажів, приклеювання вітровиків, мухобійок, світлодіодів, сенсорів.

Арт.1105: Спінений двосторонній скотч чорний термостійкий.

арт 1105

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 10м	7,50
6мм x 10м	10,80
9мм x 10м	15,48
12мм x 10м	19,68
19мм x 10м	31,02
25мм x 10м	40,74
48мм x 10м	78,42
19мм x 50м	151,92

Використовується для виробництва грузиків для балансування коліс, сенсорів, тачскрінів. Стійкий до старіння, впливу сонячних променів, пилу та бруду.

Піноакрилова двостороння стрічка**Арт.1201: Піноакриловий (силіконовий) двосторонній скотч 0,5мм.**

арт 1201

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 33м	103,56
6мм x 33м	155,34
9мм x 33м	231,48
12мм x 33м	307,80
19мм x 33м	487,14
25мм x 33м	639,12
48мм x 33м	1 225,02

Стрічка супер посиленої фіксації. Використовується для склеювання металу з порошковим фарбуванням, важких пластиків, скла, дерева, дзеркал. Не старіє з часом, стійкий до вологи.

Арт.1202: Піноакриловий (силиконовий) двосторонній скотч 1мм.

арт 1202

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
4мм x 33м	126,90
6мм x 33м	190,32
9мм x 33м	285,42
12мм x 33м	381,48
19мм x 33м	604,74
25мм x 33м	766,26
48мм x 33м	1 527,00

Рекомендується для використання при виробництві зовнішньої реклами (вивіски, літери, сигаретні рейки, полиці), виставкових стендів та інтер'єрних конструкцій, автомобільний тюнінг (молдинги, мухобойки, вітровики, значки, шильди), при ремонті електроніки.

Арт.1203: Піноакриловий (силиконовий) двосторонній скотч 1,2 мм.

арт 1203

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
6мм x 20м	113,88
9мм x 20м	169,80
12мм x 20м	229,26
19мм x 20м	362,82
25мм x 20м	477,96
48мм x 20м	1 007,04

Для склеювання металу, порошково фарбованого металу, пластику, скла, дерева. Використовується під час виробництва зовнішньої реклами (вивіски, об'ємні букви). Стійкий до УФ-променів, не жовтіє, не тече, не пересихає з часом, стійкий до перепадів температур та вологи.

Стретч плівка

Арт.2001: Стрейч-плівка ручна.

Розмір	Ціна грн, з ПДВ
17мкм x 500мм x 1,3кг x 1,15кг	242,34
17мкм x 500мм x 2,2кг x 2,05кг	379,74
20мкм x 500мм x 1,6кг x 1,45кг	287,52
20мкм x 500мм x 2,5кг x 2,35кг	425,52
23мкм x 500мм x 1,8кг x 1,65кг	317,52
23мкм x 500мм x 2,8кг x 2,65кг	469,92

Використовується для пакування легких вантажів на палеті (товщина 17 мкм), важких вантажів із гострими краями на палеті (товщина 20 мкм) та дуже важких вантажів із гострими краями на палеті камінь, блоки, тротуарна плитка (товщина 23 мкм).