

Клейкая двухсторонняя лента

Тонкая двухсторонняя клейкая лента


Арт.9001: Двухсторонняя клейкая лента бумажная.



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 50м	6,84
6мм x 50м	9,30
9мм x 50м	13,50
12мм x 50м	17,76
19мм x 50м	27,84
25мм x 50м	36,30
48мм x 50м	67,44

Склеивания и сращивания, картона, бумаги, тонких пластиков, пленок, легких металлических деталей, при производстве рекламной продукции (плакатов, ценников, муляжей, шелфтокеров);

Арт.9002: Двухсторонняя клейкая лента прозрачная .



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 50м	9,18
6мм x 50м	11,76
9мм x 50м	17,46
12мм x 50м	23,10
19мм x 50м	36,06
25мм x 50м	46,98
48мм x 50м	89,10

Для склеивания дизайнерского картона, бумаги, гофрокартона, металла, дерева, пластика и других материалов включая ламинацию и защитный лак. Используется в производстве и монтаже рекламной и полиграфической продукции где необходимо прозрачное соединение

Арт.9003: Двухсторонняя клейкая лента сильной фиксации.



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 50м	51,96
6мм x 50м	70,86
9мм x 50м	105,36
12мм x 50м	139,86
19мм x 50м	221,16
25мм x 50м	290,28

Используется в местах, где имеются значительные температурные нагрузки и нагрузки на отрыв (приклеивание ценников и полок в холодильниках). Сращивания баннерной ткани. Склеивания дизайнерских картонов . Приклеивание сенсоров и экранов в электронику.

Арт.9004: Тканевая двухсторонняя клейкая лента.



Размер	Цена, грн с НДС
19мм x 25м	35,76
30мм x 25м	47,16
48мм x 25м	69,72

Проклейки стыков линолеума, ковровина и других напольных покрытий. Приклеивания пластиковых коробов, временная фиксация материалов при фрезеровании. Фиксация бирок на оборудование. Ламинирование войлочных и абразивных материалов.

Вспененная двухсторонняя клейкая лента

Арт.1101: Вспененная двухсторонняя клейкая лента белая .



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 10м	5,64
6мм x 10м	7,62
9мм x 10м	11,46
12мм x 10м	15,24
19мм x 10м	24,06
25мм x 10м	31,68
48мм x 10м	69,66

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Отличается повышенной плотностью основы. Применяют для крепления зеркал, производства воблеров, шелфтокеров, стенов и других ПОС-материалов.

Арт.1102: Вспененная двухсторонняя клейкая лента белая температуростойкая.



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 10м	5,82
6мм x 10м	8,70
9мм x 10м	11,82
12мм x 10м	15,60
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	67,68

Используется для монтажа тяжелых деталей в помещениях и на улице. Выдерживает перепады температур и воздействие солнечных лучей. Не стареет со временем. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалам. Применяют при производстве всех видов рекламы

Арт.1103: Вспененная двухсторонняя клейкая лента белая толщина 2 мм.



Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 10м	16,32
6мм x 10м	24,42
9мм x 10м	33,36
12мм x 10м	41,76
19мм x 10м	67,02
25мм x 10м	88,08
48мм x 10м	186,00

Используется для монтажа не тяжелых деталей в помещениях. Хорошо клеится к дереву, металлу, пластику, зеркалу. Используется для работ где требуется объем (производство открыток, уголков покупателя, стенов)

Арт.1104: Вспененная двухсторонняя клейкая лента черная.

арт 1104

Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 10м	6,00
6мм x 10м	9,84
9мм x 10м	12,24
12мм x 10м	16,08
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	67,68


Моментальная фиксация различных видов металлов, стойкий к грязи, пыли, маслам. Используется при производстве балансировочных автомобильных грузов, приклеивания ветровиков, мухобоек, светодиодов, сенсоров.

Арт.1105: Вспененная двухсторонняя клейкая лента черная температуростойкая .

арт 1105

Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 10м	6,84
6 x 10м	9,00
9мм x 10м	12,30
12мм x 10м	16,08
19мм x 10м	24,48
25мм x 10м	32,04
48мм x 10м	71,70

Используется при производстве грузиков для балансировки колес, сенсоров, тачскринов. Устойчив к старению, воздействию солнечных лучей, пыли и грязи.

Пеноакриловая двухсторонняя клейкая лента**Арт.1201: Двухсторонняя пеноакриловая (силиконовая) клейкая лента толщина 0,5 мм.**

арт 1201

Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 33м	62,04
6мм x 33м	76,26
9мм x 33м	114,24
12мм x 33м	152,10
19мм x 33м	240,18
25мм x 33м	314,34
48мм x 33м	664,92


Лента супер усиленной фиксации. Используется для склеивания металла с порошковой окраской, тяжелых пластиков, стекла, дерева, зеркал. Не стареет со временем, устойчив к влаге.

Арт.1202: Двухсторонняя пеноакриловая (силиконовая) клейкая лента толщина 1,0 мм.

арт 1202

Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 33м	88,08
6мм x 33м	120,06
9мм x 33м	179,94
12мм x 33м	240,12
19мм x 33м	382,50
25мм x 33м	502,56
48мм x 33м	1 056,48


Рекомендуется для использования при производстве наружной рекламы (вывески, буквы, сигаретные рейки полки), выставочных стендов и интерьерных конструкций, автомобильный тюнинг (молдинги, мухобойки, ветровики, значки, шильды), при ремонте электроники.

Арт.1203: Двухсторонняя пеноакриловая (силиконовая) клейкая лента толщина 1,5 мм.

арт 1203

Размер	Цена, грн с НДС
4мм x 20м	83,52
6мм x 20м	113,88
9мм x 20м	169,80
12мм x 20м	229,26
19мм x 20м	362,82
25мм x 20м	477,96
48мм x 20м	1 007,04


Для склеивания металла, порошково окрашенного металла, пластиков, стекла, дерева. Используется при производстве наружной рекламы (вывески, объемные буквы). Устойчив к УФ-лучам, не желтеет, не течет, не пересыхает со временем, устойчив к перепадам температур и влаги.

Односторонняя клейкая лента**Армированная клейкая лента****Арт.6001: Армированная клейкая лента серая.**

арт 6001

Размер	Цена, грн с НДС
12мм x 50м	23,82
25мм x 50м	49,50
48мм x 50м	66,78
60мм x 50м	118,80
100мм x 50м	197,94

Используется для проклейки стыков металла, герметизации швов, упаковки очень тяжелых коробок, фиксации краев напольных покрытий, мелкого ремонта сантехнических труб. Отличается особой прочностью на разрыв, не боится влаги и пыли.

Арт.6002: Черная армированная лента.

арт 6002

Размер	Цена, грн с НДС
12мм x 50м	25,68
25мм x 50м	51,30
48мм x 50м	89,52
60мм x 50м	123,00
100мм x 50м	197,58

Используется в сантехнических работах, для обмотки воздуховодов и шлангов при монтаже кондиционеров, для крепления краев металлических рулонов перед резкой и напольных покрытий.

Арт.6003: Лента клейкая прозрачная армированная горизонтально.

арт 6003

Размер	Цена, грн с НДС
12мм x 50м	28,92
25мм x 50м	57,84
48мм x 50м	100,86
60мм x 50м	138,66
100мм x 50м	231,06


Используется для ремонта тентов и баннеров, крепления тяжелых грузов на поддонах, упаковки тяжелых коробок, крепления краев металла перед порезкой, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед продажей. Не оставляет следов после снятия. Водостойкий.

Арт.6004: Лента клейкая армированная прозрачная.

арт 6004

Размер	Цена, грн с НДС
12мм x 50м	32,76
25мм x 50м	67,74
48мм x 50м	89,16
60мм x 50м	162,48
100мм x 50м	270,72

Используется для супер тяжелых грузов и коробок, для заклеивания подвижных деталей бытовой техники перед транспортировкой, для сращивания МДФ, ДСП листов, для сращивания металла перед порезкой. Выдерживает экстремальные нагрузки на отрыв и отслаивания.

Малярная лента**Арт.7001: Желтая малярная лента.**

арт 7001

Размер	Цена, грн с НДС
19мм x 27м	8,10
25мм x 27м	10,14
30мм x 27м	12,60
38мм x 27м	16,20
48мм x 27м	20,28
72мм x 27м	30,42

Предназначена для маскировки по изогнутым поверхностям, может использоваться для склеивания промышленных бумажных мешков перед сшиванием. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая нижнего слоя, точно ложится вдоль изогнутых поверхностей.

Арт.7002: Белая малярная лента.

арт 7002

Размер	Цена, грн с НДС
19мм x 27м	8,10
25мм x 27м	10,14
30мм x 27м	12,60
38мм x 27м	16,20
48мм x 27м	20,28
72мм x 27м	30,42

Используется при проведении отделочных работ, для заклеивания щелей в окнах, для крепления полотен на дверях, окнах. Идеальна для любых малярных и красочных работ, как профессиональных, так и своими руками.

Арт.7003: Маскирующая клейкая лента.

арт 7003

Размер	Цена, грн с НДС
9мм x 50м	84,60
12мм x 50м	112,68
19мм x 50м	178,44
25мм x 50м	225,60
38мм x 50м	366,84
48мм x 50м	450,72

Используется для работ с высокими температурами, например при порошковой окраске, выдерживает низкие температуры, пригодна для использования при внешних малярных работах, даже в холодную пору года. Отлично ложится на не ровные, изогнутые поверхности, легко снимается не оставляя следов.

Упаковочная клейкая лента**Арт.1001: Упаковочная клейкая лента прозрачная.**

арт 1001

Размер	Цена, грн с НДС
48мм x 60м	10,80
48мм x 90м	15,60
72мм x 60м	16,44
48мм x 180м	26,34
48мм x 990м	151,20

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1002: Коричневая клейкая лента.

арт 1002

Размер	Цена, грн с НДС
48мм x 60м	10,80
48мм x 90м	15,60
72мм x 60м	16,44
48 x 180м	28,98

Используется для заклейки коробок при транспортировке и хранении, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1003: Белая клейкая лента.

арт 1003

Размер	Цена, грн с НДС
48мм x 40м	11,28
48мм x 50м	12,96
48мм x 60м	15,12
72мм x 60м	21,60

Используется для заклейки коробок из белого картона, для эстетичности. Отлично клеится к гладкому и ламинированному картону.

Арт.1004: Лента клейкая цветная.

арт 1004

Размер	Цена, грн с НДС
9мм x 60м	4,98
48мм x 60м	15,12
72мм x 60м	21,60

Используется для заклеивания коробок с целью контроля целостности товара при транспортировке, или маркировки товара при хранении.

Арт.1005: Лента клейкая морозостойкая.

арт 1005

Размер	Цена, грн с НДС
25мм x 66м	12,84
38мм x 66м	19,08
48мм x 66м	23,76
72мм x 66м	35,40

Используется для заклеивания коробок с последующим использованием при неблагоприятных погодных условиях, или в работающих холодильниках. Не боится влаги, холода. Имеет повышенную клейкость.

Арт.1006: Лента клейкая узкая прозрачная.

арт 1106

Размер	Цена, грн с НДС
12мм x 60м	5,88
19мм x 60м	6,00
25мм x 60м	6,48
38мм x 60м	9,00

Узкая клейкая упаковочная лента - применяется для упаковки мелких грузов, деталей между собой, для формирования метро-единиц, упаковки паркета, плитуса, косметики.

Арт.1007: Лента клейкая для клипсатора.

арт 1107

Размер	Цена, грн с НДС
9мм x 60м красная	4,98
9мм x 60м желтая	4,98
9мм x 60м синяя	4,98
9мм x 60м зеленая	4,98
9мм x 60м прозрачная	4,98

Используется при упаковке в пакеты хлебобулочных, кондитерских изделий и других товаров, с помощью клипсатора.

Арт.1008: Клейкая лента для машинной поклейки.

арт 1008

Размер	Цена, грн с НДС
48мм x 990м	151,20
72мм x 990м	218,04

Используется при заклеивании коробок, предназначенная для нанесения с помощью специального оборудования, подходит для коробок средней тяжести. Хорошо клеит картон, полиэтилен, не боится пыли.

Арт.1009: Клейкая лента акция.

арт 1009

Размер	Цена, грн с НДС
48мм x 66м	25,02

Используется как один из видов рекламы, для привлечения внимания покупателя к определенному товару, торговой марке, специальному предложению. Особенно эффективный при размещении товаров на полках в торговых сетях.

Стрейч пленка

Арт.2001: Стретч-пленка ручная.

Размер	Цена, грн с НДС
17мкм 500мм 1,3кг 1,1кг	76,56
17мкм 500мм 2,2кг 2,0кг	139,20
20мкм 500мм 1,6кг 1,3кг	90,48
20мкм 500мм 2,5кг 2,3кг	160,14
23мкм 500мм 1,8кг 1,6кг	111,36
23мкм 500мм 2,8кг 2,6кг	180,96

Размер: Толщина, Ширина, Вес брутто, Вес нетто

Используется для упаковки легких грузов на паллете (толщина 17 мкм), тяжелых грузов с острыми краями на паллете (толщина 20 мкм) и очень тяжелых грузов с острыми краями на паллете камень, блоки, тротуарная плитка (толщина 23 мкм).